

# Bondit



## ÜRÜN KATALOĐU









## MASKELEME BANTI AKFİX

60°C



6'lı Paket



**İZ BIRAKMAZ,  
KOLAY SÖKÜLÜR**

» 60 °C dereceye kadar ısıya ve suya dayanıklı, inşaat, kablo sarımı, paket izolasyonu, işaretleme ve genel boya maskelenmesinde kullanılır.

Kodu	Açıklama	☐	Fiyat \$
BMA1225	12 mm x 25 mt.	144	0,36
BMA1825	18 mm x 25 mt.	96	0,52
BMA2425	24 mm x 25 mt.	72	0,70
BMA3625	36 mm x 25 mt.	48	1,04
BMA4825	48 mm x 25 mt.	36	1,42

## MASKELEME BANTI BONDİT

**YENİ  
ÜRÜN**



6'lı Paket



» İZ BIRAKMAZ, KOLAY SÖKÜLÜR

» ELASTİK YAPILIDIR

Kodu	Açıklama	☐	Fiyat \$
BNM1825Y	18 mm x 25 Yard	96	0,33
BNM2425Y	24 mm x 25 Yard	72	0,44
BNM3625Y	36 mm x 25 Yard	48	0,66
BNM4825Y	48 mm x 25 Yard	36	0,88

### GENİŞ UYGULAMA:

Çok çeşitli yüzeylere yapışabilir, genellikle duvar, ahşap, plastik, cam, paslanmaz çelik, kağıt ve karton üzerinde kullanılır.

Kullanmadan önce yüzeyin kuru, temiz ve yağsız olduğundan emin olun.



## KOLİ BANDI

**YENİ  
ÜRÜN**



### YÜKSEK YAPIŞMA

Tüm hava koşullarında nakliye ve depolama için yüksek yapışma ve koruma performansı sunar.

Karton, kutu gibi malzemelerde pürüzsüz ve dokulu yüzeylere ükemmek yapışır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNK4540	45 mm x 40 Mt. Şeffaf	96	0,75
BNK4541	45 mm x 40 mt. Kahverengi	96	0,75
BNK45100	45 mm x 100 Mt. Şeffaf	72	1,65
BNK45101	45 mm x 100 mt. Kahverengi	72	1,65

## KOLİ BANDI



### YÜKSEK YAPIŞMA

Tüm hava koşullarında nakliye ve depolama için yüksek yapışma ve koruma performansı sunar.

Karton, kutu gibi malzemelerde pürüzsüz ve dokulu yüzeylere ükemmek yapışır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNO45100Y	45 mm x 100 Yard Şeffaf	72	1,00
BNO45140	45 mm x 70 Yard Şeffaf	96	0,75
BNO45140	45 mm x 40 Yard Şeffaf	96	0,46
BNO45101Y	45 mm x 100 Yard Kahverengi	72	1,00



## ÇİFT TARAFLI AKRİLİK BANT



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNV1802	18mm x 2 mt.	84	0,89
BNV2402	24mm x 2 mt.	72	1,20
BNV1005	10mm x 5 mt.	100	1,40
BNV1505	15mm x 5 mt.	70	2,10
BNV2005	20mm x 5 mt.	60	2,80
BNV2405	24mm x 5 mt.	44	3,50
BNV3005	30mm x 5 mt.	40	4,20
BNV4005	40mm x 5 mt.	30	5,60
BNV5005	50mm x 5 mt.	24	7,00

» **EXTRA GÜÇLÜ**  
KUVVETLİ YAPIŞMA, YÜKSEK  
TAŞIMA GÜCÜ

» **HIZLI UYGULAMA**

» **KUVVETLİ YAPIŞMA**

» **PRATİK ÇÖZÜM**

» **UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM**

## ŞERİT LED YAPIŞTIRMA BANDI



» **EXTRA GÜÇLÜ**  
KUVVETLİ YAPIŞMA, YÜKSEK  
TAŞIMA GÜCÜ

- » \*Kolay uygulanır, uzmanlık gerektirmez.  
\*Dekoratif aydınlatma amacıyla kullanılan led şerit ışıkları yapıştırmak için kullanılan çift taraflı banttir.  
\*Laminat parke, pvc, fayans, seramik, ahşap, duvar gibi yüzeylere kolayca yapışır.  
\*Uzun ömürlüdür.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01010610	10mm x 6mt.	72	29,40

## ÇİFT TARAFLI ŞEFFAF FİLM BANT



- » **ŞEFFAF**  
» HIZLI UYGULAMA  
» SUYA-NEME YÜKSEK DAYANIM  
» YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIM  
» İZ VE KALINTI BIRAKMAZ

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNS1225	12 mm x 25 mt.	90	0,62
BNS1425	14 mm x 25 mt.	78	0,72
BNS1825	18 mm x 25 mt.	60	0,93
BNS2425	24 mm x 25 mt.	48	1,24
BNS3625	36 mm x 25 mt.	30	1,90
BNS4825	48 mm x 25 mt.	24	2,50





## ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

**1** 10CM BANTTA  
1KG TAŞIR  
KG



PE köpük esaslı, çok güçlü akrilik yapışkana sahip, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, su ve hava şartlarına dayanıklı, metal, cam, plastik, ahşap vb. esaslı birçok malzemenin sabitlenmesinde kullanılan dayanıklılığı yüksek bir montaj ve sabitleme bandıdır.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BNMD2030	20 mm x 3 mt.	56	1,13

## ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

**2** 10CM BANTTA  
2KG TAŞIR  
KG



Bondit ekstra güçlü akrilik köpük esaslı şeffaf çift taraflı montaj bantı. Cam, şeffaf plastik gibi şeffaf bant gerektiren uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklık ve UV dayanımlıdır. Üstün sızdırmazlık ve yapışma gücüne sahiptir. Neme karşı son derece dayanıklı yapısı sayesinde banyo ve mutfak gibi nemli ve ıslak ortam aksesuarlarının montajında güvenle kullanılır.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BNMD2015	20 mm x 1.5 mt.	120	1,70

## ÇİFT TARAFLI MONTAJ BANDI

**3** 10CM BANTTA  
3KG TAŞIR  
KG



Akrilik köpük esaslı, çok güçlü akrilik yapışkana sahip, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, su ve hava şartlarına dayanıklı, metal, cam, plastik, ahşap vb. esaslı birçok malzemenin sabitlenmesinde kullanılan dayanıklılığı yüksek bir montaj ve sabitleme bandıdır. Neme karşı son derece dayanıklı yapısı sayesinde banyo ve mutfak gibi nemli ve ıslak ortam aksesuarlarının montajında güvenle kullanılır.

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BNMD2520	25 mm x 2 mt.	120	2,20





## ÇİFT TARAFLI EVA KÖPÜK BANT


# Bondit

» **EXTRA GÜÇLÜ**  
KUVVETLİ YAPIŞMA, YÜKSEK  
TAŞIMA GÜCÜ



» Kuvvetli Yapıştırma Özelliği  
Süper Dayanıklı  
Tüm Hava Koşullarına Karşı  
Dirençli  
Pratik Uygulama  
Elastik Yapı Sayesinde İstenen  
Şekli Hızlıca Alır


Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNF10	10 mm x 10 mt.	270	0,62
BNF15	15 mm x 10 mt.	180	0,95
BNF20	20 mm x 10 mt.	135	1,25
BNF25	25 mm x 10 mt.	108	1,60
BNF30	30 mm x 10 mt.	90	1,90
BNF40	40 mm x 10 mt.	72	2,50
BNF50	50 mm x 10 mt.	54	3,10




## ÇİFT TARAFLI HAVANA KÖPÜK BANT

» **ENDÜSTRİYEL**  
ELEKTRİK, MOBİLYA, OTOMOTİV,  
MEDİKAL GİBİ BİRÇOK  
ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANI

» HIZLI UYGULAMA  
» KUVVAETLİ YAPIŞMA  
» PRATİK ÇÖZÜM



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BND1825	18 mm x 25 mt.	32	2,10
BND2425	24 mm x 25 mt.	24	2,70
BND3625	36 mm x 25 mt.	16	4,20
BND4825	48 mm x 25 mt.	12	5,40








## ÇATLAK BANDI

**YENİ  
ÜRÜN**

» **MÜKEMMEL İZOLASYON**  
PENCERE PERVAZLARININ BİRLEŞİM  
YERLERİNDE KULLANILIR  
ÇATLAKLARI KAPATARAK SIZINTIYI VE  
SOĞUK GİRİŞİNİ ENGELLER

» Bondit Çatlak Bandı, pencere pervazlarında, kapılarda, çatı ve bacaların birleşim yerlerinde, oluklarda suyun sızmasını engelleyerek güçlü bir yalıtım sağlar. Güneş ışınlarından etkilenmez, uzun ömürlüdür ve üzeri boyanabilir.



**ULTRA  
GÜÇLÜ  
YAPIŞMA**



**BOYANABİLİR**



**SUDAN  
ETKİLENMEZ**



**GÜNESTEN  
ETKİLENMEZ**

Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01099382	38 mm x 2 mt.	36	58,70



## NANO BANT

**YENİ  
ÜRÜN**



» **YIKA & TEKRAR KULLAN**

**Güçlü Yapıştırıcı.**  
**İz Bırakmadan Sökülür**  
**Tekrar Kullanılabilir**  
**Ultra Elastik**  
**Yikanabilir**



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01099501	20 mm x 1 mt.	50	23,50

## REFLEKTİF BANT

**YENİ  
ÜRÜN**






» **YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜ**

\*Karanlıkta Fark Edilmeyi Sağlar  
\*Görünürlüğü artırır.  
\*UV Işınlarından Etkilenmez  
\*Soyulmaya ve yırtılmaya karşı dirençlidir.



Petekli Doku

Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01093515S	35 mm x 1.5 mt. 	24	31,00
BND01093515K	35 mm x 1.5 mt. 	24	31,00
BND01093515B	35 mm x 1.5 mt. 	24	31,00





## HALI BANDI



- » KAYDIRMAZ
- » KOLAY YIRTILIR
- » İZ BIRAKMAZ
- » Ev, işyeri, fuar vb alanlarda halıların sabitlenerek kaymasını önlemek, halı ucunun kalkmasını engellemek için ideal bir çözümdür.

\*Kolay uygulanır, uzmanlık gerektirmez.  
\*Bant, sahip olduğu bez yapısı sayesinde sökerken yapışkan izi bırakmaz.  
\*Laminat parke, pvc, fayans,seramik gibi yüzeylere kolayca yapışır.  
\*Uzun ömürlüdür.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01040550	50 mm x 5 mt.	50	64,90

## TAKVİYELİ ALÜMİNYUM BANT



- » Solvent akrilik bazlı yapıştırıcı
- » Takviyeli olması sayesinde her yönden gerilime karşı yüksek direnç gösterir.
- » Yüksek basınçlı metal alaşımli havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanımı uygundur.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNAL4420	44 mm x 20 mt. Takviyeli	96	1,60

## ALÜMİNYUM BANT



- » Solvent akrilik bazlı yapıştırıcı
- » Yüksek basınçlı metal alaşımli havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanımı uygundur.
- » Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNA4505	45 mm x 5 mt.	120	0,39
BNA4510	45 mm x 10 mt.	120	0,76
BNA4520	45 mm x 20 mt.	96	1,43





## MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT



- » YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜ
- » Suya, Yağa, Grese, Uv Işınlrına Ve Temizlik Malzemelerine Karşı Oldukça Dayanıklıdır
- » Kaydırmaz Bantları Mermer, Granit, Seramik, Porselen, Seramik Ve Beton Gibi Yüzelelere Rahatlıkla Yapıştırabilirsiniz.
- » İş Güvenliği Yönetmeliği'Ne Uygun Olarak Üretilmektedir.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNMK2505	Siyah, 25mm x 5mt.	42	1,60
BNMK2510	Siyah, 25mm x 10mt.	30	2,90
BNMK2515	Siyah, 25mm x 15mt.	24	4,00
BNMK5005	Siyah, 50mm x 5mt.	21	3,20
BNMK5010	Siyah, 50mm x 10mt.	15	5,70
BNMK5015	Siyah, 50mm x 15mt.	12	8,00
BNMK2515T	Şeffaf, 25mm x 15mt.	24	4,30
BNMK5015T	Şeffaf, 50mm x 15mt.	12	8,50
BNMK2515S	Sarı-Siyah, 25mm x 15mt.	24	4,90
BNMK5015S	Sarı-Siyah, 50mm x 15mt.	12	9,80
BNMK2515F	Forsforlu, 25mm x 15mt.	24	4,90
BNMK5015F	Forsforlu, 50mm x 15mt.	12	8,50



## GENEL AMAÇLI ÖRGÜLÜ TAMİR BANDI



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNC191	48mm x 10mt. Gri	96	0,90
BNC192	48 mm x 10 mt. Siyah	96	0,90
BNC194	48 mm x 40 mt. Gri	48	3,10
BNC195	48 mm x 40 mt. Siyah	48	3,10
BNC196	48 mm x 10 mt. Kırmızı	96	0,90
BNC197	48 mm x 10 mt. Sarı	96	0,90
BNC198	48 mm x 10 mt. Yeşil	96	0,90
BNC199	48 mm x 10 mt. Mavi	96	0,90
BNC200	48 mm x 10 mt. Beyaz	96	\$1,00

- » YÜKSEK YAPIŞMA VE İZOLASYON
- » Bondit Tamir ve izolasyon bantları, farklı materyalleri birleştirme, işaretleme ve güçlendirme amaçlı kullanıma uygundur. Kolay Yırtılır.
- » Her türlü yüzeye kolayca yapışma özelliği ile el işleri, tamir, sabitleme, paketlenme, güçlendirme, işaretleme ve daha birçok uygulama için idealdir.
- » Dış ortam hava koşullarına ve UV dayanıklıdır. PE esastır. Solvent içermez.
- » Uygulanacak yüzeye tek seferde lamine edilmelidir.







## KENDİNDEN ERİYEN KAÜÇUK BANT

**YENİ  
ÜRÜN**



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNS19	19MM*0,76MM*8M	100	2,00
BNS50	50MM*0,76MM*8M	100	6,00



» Eriyen bant özellikle elektrikçilerin kullandığı il-etkenin üzerindeki izolasyon malzemesinin yarını tutması için kullanılan A.G (220-330 volt) .O.G (34.5 kv) ve Y.G (154 kv) larda kullanılan kimyasal olarak bütün kılıf oluşturan bir bant türüdür.

Uydu anten sistemlerinde Inb lerdede kullanılabılır kendiyile bütünleşen bir bant türüdür.



## TÜYLÜ BEZ BANT



» **ALEV ALMAYI ENGELLER**  
» Zorlu yüzeylere çok iyi yapışır ve kullanımdan sonra hızlı ve temiz bir şekilde çıkarılabilir. Özellikle otomotiv, ses ve müzik sistemleri, lpg dönüşüm işlemlerinde tercih edilir.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01099506	18 mm x 9.14 mt. Kutulu	72	34,20
BND01099507	18 mm x 9.14 mt. Kutusuz	192	31,70

## ELEKTRİK İZOLASYON BANDI

0.15 mm x 19 mm x 10 yds.



**10'lu  
Paket**



» **YÜKSEK YAPIŞMA GÜCÜ**  
» Elektrik Kablo ve Benzeri Ürünlerin İzolasyonunda Kullanılır.  
» 600 Volt Ve 80°C Kadar Dayanıktır.  
» Sarım Esnasında Kopmaz

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BN11M	10 Yard, Karışık Renkli	10/200	0,36
BN11B	10 Yard, Siyah	10/200	0,36
BN11W	10 Yard, Beyaz	10/200	0,36





## ÇATI İZOLASYON VE TAMİR BANDI



» Su geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı ve aşınmaya dirençli katmanlardan oluşturulmuştur.

Güçlü yapısıyla deformasyona karşı esnekliğini ve yapışkanlığını korur.

Çatı sızıntıları, tenteler, oluklar, dış mekan ekipmanları, mobil evler, PVC ve sıhhi tesisat boruları, bağlantı yerleri, havalandırma delikleri, hava kanalları vb. için uygundur.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BND205	50MM X 2M	96	1,31
BND207	70MM X 2M	48	1,81
BND210	100MM X 2M	48	2,60

## SU GEÇİRMEZLİK BANDI (ULTRA DAYANIKLI)

**Bondit**



Ultra dayanıklıdır, çok güçlü yapışır, su geçirmez yapıya sahiptir. Suyu, havayı ve nemi anında bloke eden bir set oluşturur.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BND10150	100MM X 1.5M	100	3,80

## SU GEÇİRMEZLİK BANDI (ULTRA DAYANIKLI)

**LINEX**



Birçok yüzeye yama yapabilen, yapıştırabilen, ve onarabilen süper güçlü, kauçuk kaplı, su geçirmez bir banttir. Sıcak ya da soğuk ortamlarda, kuru ya da ıslak yüzeyde uygulanabilir.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
LNK10150	100MM X 1.5M	57	2,10





## SUYA DAYANIKLI YAMA BANDI



» Çatı, Depo, Metal, Ahşap, Seramik, Fiber-glas, Beton, Eternit, Cam, Akriklik, Boru gibi materyallerin yamanmasında kullanılır.

Çamur bant olarak da satılan bu bandın en büyük özelliği güçlü yapışma özelliğidir. Sızdırmazlık gereken yerlere anında yapışarak sızıntıyı önler. Uсталık gerek-tirmez, uygulaması çok kolaydır. Çok güçlü yapışkanı sayesinde sağlam tutunma sağlar.



Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat ₺
BND01021015	10x15cm	100	58,10

## SIZDIRMAZLIK BANDI



» GÜÇLÜ YAPIŞIR , ULTRA DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR

Banyolarda, duşakabinlerde, küvetlerde, lavabolarda ve mutfakta sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Kararma yapmaz, her zaman temiz kalır. Temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır



Blister Ambalajlı

Kodu	Açıklama	Ş	Fiyat \$
BND33522	22mm x 3.35mt x 1.2mm	60	4,00
BND33538	38mm x 3.35mt, 1.1mm	40	4,60






## EMNİYET ŞERİDİ İKAZ BANDI



- » İç ve dış mekanlarda Yönlendirme, güvenlik ve dikkat çekmek amaçlı kullanılır.
- » Güçlü ve dayanıklıdır. Canlı ve parlak renklidir.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNU301E	50 mm x 110 mt	24	41,20
BNU305E	50 mm x 250 mt	12	77,60


## YER İŞARETLEME BANDI



- » Son derece dayanıklıdır. Uygulaması ve çıkarılması kolaydır.
- » Yüksek dayanıma sahiptir, yırtılmadan veya aşınmadan forklift trafiğine dayanır.
- » Bant zemine zarar vermeden ve kalıntı bırakmadan çıkarılabilir. Koridorları, geçitleri, depolama yerlerini işaretlemek, güvenlik ekipmanlarını vb. işaretlemek için kullanılır

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNY5025	Sarı - Siyah	24	4,20
BNY5025K	Kırmızı - Beyaz	24	4,20
BNY5025R	Kırmızı	24	4,20

## TEFLON BANT



- » İÇME SUYU HATLARI İÇİN UYGUNDUR
- » Hertürlü tesisat işlerinizde, hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNT10	12MM x 7M, 20gr	1000	0,19
BNT10G	12MM x 8M, 20gr	1000	0,40
BNT20	19MM x 30M, 25gr	400	0,57

## SERA BANDI



- » Yüksek yapışkanlık gücüne sahiptir. Çıkarıldıktan sonra iz bırakmaz. Dayanıklılığını uzun süre korur. Su ve yağmurdan etkilenmez. UV ışınlarına karşıda mükemmel derecede dirençlidir.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNS5025	50mm 25 metre	36	2,30
BNS7525	75mm 25 metre	24	3,40
BNS10025	100mm 25 metre	18	4,50
BNS15025	150mm 25 metre	12	6,80
BNS20025	200mm 25 metre	9	9,00





## ASKILI BANT (PRATİK TAK-ÇIKAR)



Pratik Tak-Çıkar Askılı Bant, çıkarılıp takılabilen askılı sistemi ve geniş yapışma yüzeyi sayesinde herhangi bir yapışkanlı askıdan çok daha kuvvetli tutunma sağlar. Yüksek yapışma gücü sayesinde çivi ve vidaya alternatiftir.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01089505	60x60 ASKI TİP	48	34,84

## MONTAJ BANDI (HAZIR KESİLMİŞ)



Yüksek sıcaklık ve UV dayanımı vardır. Yüksek yapışma gücü sayesinde çivi ve vidaya alternatiftir. Banyo ve mutfak aksesuarlarının, prizlerin, tabloların, çerçevelerin ve araba aksesuarlarının montajında kullanılabilir. Metal, plastik, fayans, cam gibi yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir. Suya, neme ve buhara karşı dayanıklıdır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01079502	30x26MM Hazır Kesim	12/48	22,26

## RESİM-ÇERÇEVE ASMA BANDI



### 6.0 KG. TAŞIR GÜÇLÜ YAPIŞIR İZ BIRAKMADAN ÇIKAR

Çivi çakıp delik açmaya gerek kalmaksızın duvarlara resim, poster, çerçeve gibi evinize farklı hava katacak dekorasyon unsurlarını kolayca uygulamanızı sağlar.




Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNDF1964	6 Kg kadar taşıma, 4 Set, Cırtlı	24/288	2,10

## MOBİLYA KEÇESİ (YUVARLAK-KARE)



Zemin koruyucu mobilya keçesi masa, koltuk, sandalye, sehpa gibi zemin ile temas eden mobilyalarının ayaklarına yapıştırılarak, çizilmelerin ve sürtünme ile oluşacak sesin önüne geçer. Güçlü yapışkanı sayesinde yapıştırıldığı yerden çıkmaz ve uzun ömürlüdür.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01099520	20mm, 60 Adet, Siyah, Oval	48	27,10
BND01099525	25mm, 40 Adet, Kahverengi, Kare	48	27,10





## SİNEKLİK FİBER TÜL (CIRT BANTLI)



**4 Mt CIRT BANT DAHİLDİR**

- » SİNEK, BÖCEK VE HAŞERELERİN GİRİŞİNE İZİN VERMEZ.
- » YIKANIP TEKRAR KULLANILABİLİR
- » KOLAYCA KURULUR PRATİK ÇÖZÜM SUNAR

Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01075125	75x125cm	24	50,10

## KIYAFET SABİTLEME BANDI



- » HASSAS CİLTLER İÇİN UYGUNDUR
- » HİPOALERJENİK
- » KOLAY KULLANIM; KORUYUCU FİLMİ ÇIKAR, YAPIŞTIR VE SABİTLE



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01002515	25x75mm	24/100	43,70

## SU BARIYERİ (KAPI EŞİĞİ)



- » KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLUP UYGULAMA KOLAYLIĞI SUNAR
- » İSTENMEYEN YERLERE SU GEÇİŞİNİ ENGELLER
- » SÖKÜLÜRKEN İZ BIRAKMAZ, DEFORME OLMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01010015	15mm x 1mt	24	89,30

## SU BARIYERİ



- » KENDİNDEN YAPIŞKANLI OLUP UYGULAMA KOLAYLIĞI SUNAR
- » İSTENMEYEN YERLERE SU GEÇİŞİNİ ENGELLER
- » SÖKÜLÜRKEN İZ BIRAKMAZ, DEFORME OLMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ





Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01020015	15mm x 2mt	20	158,30





## KAPI ALTI YAPIŞKANLI FIRÇA


**YENİ  
ÜRÜN**



### » HAVA AKIMI VE TOZU ENGELLER

Enerji tasarrufu sağlar, kendinden yapışkanlıdır, ebatlanabilir.


Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01010037B	100 x 3.7cm Beyaz	72	161,60
BND01010037K	100 x 3.7cm Kahverengi	72	161,60



## KAPI PENCERE İZOLASYON BANDI

» Esnek yapısı sayesinde kapı ve pencerelerde izolasyon sağlayan Bondit İzolasyon Bandı ortama rüzgar, toz, haşere girmesini engeller.


PVC yapısı sayesinde güçlü yapışma sağlar. Uygulaması kolaydır. Kendinden yapışkanlıdır. Cam, ahşap, çelik, alüminyum, pvc kapılara ve pencerelere rahatlıkla uygulanır.



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
BND01016025	60mm x 2.5mt, Şeffaf	50	58,40



## ISLAK ZEMİN KAYDIRMAZ BANT



» Zemin Kaydırmaz Bant ustalık gerektirmeyen uygulaması ile kolayca yapışır. Deterjan, şampuan ve diğer temizleyicilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Küf ve mantar oluşturmaz. Tüm ıslak zeminlerde, banyoda, küvet ve duşkabinlerde, havuz kenarlarında, spor salonlarında düşüp yaralanmaların önüne geçer.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01031920	50 mm x 5 mt.	100	38,90

## PLAKA YAPIŞTIRMA BANDI



### » Delme vidalama yok.

Bant basınçlı su, yağmur, çamur, nem, rutubet, yüksek ısı veya soğukluk gibi dış koşullardan etkilenmez. Güvenle kullanabilirsiniz.

Önce plakayı uygulayacağınız yüzeyi ve plakayı temizleyip kurulaşın. Plakayı yapıştırdıktan sonra elinizle bir süre baskı uygulamaya devam edin. Bant anında yapışır, kurumasını beklemenize gerek yoktur.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat ₺
BND01069530	95 mm x 30 mm	100	50,50

## PVC KANAL BANDI



» Neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi mevcuttur.


» Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BN4825	48mm x 25 Yard, Siyah	72	2,31
BN4825G	48mm x 25 Yard, Gri	72	2,41

## DERZ BANDI



» Yüksek kaliteli fiberglas mesh'ten yapılmıştır. Alçı levha, bölme duvar, giydirmeye Duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levha derzlerinde kullanılan kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır.



Kodu	Açıklama	📦	Fiyat \$
BNL4890	48 mm x 90Y	24	2,40
BNL48100	48 mm x 100Y	24	3,00
BNL90100	90 mm x 100Y	18	5,70





## KAUÇUK KAPI - PENCERE BANDI

» **KUVVETLİ YAPIŞMA**  
UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM  
YÜKSEK KALİTE KAUÇUK



» Kendinden Yapışkanlı.  
Kapı ve pencere için D tip kauçuk bant.  
2'li olarak kapı, tekli olarak pencerelerde  
kullanılır.

Soğuk havalarda  
izolasyon sağlayıp evinizi sıcak tutar.  
Hava nem geçirmez.


» Kurulumu tamamladıktan sonra bantın alt kısmında bulunan yapışkanın sağlam bir şekilde tutunduğundan emin olmak için sıkıca baskı uygulayın. Eğer uygulama yapılan alanda sıcaklık 10°C altındaysa bant kısmını saç kurutma fön makinesi ile ısıtıp sonrasında zemine yapıştırabilirsiniz. Uygulama işleminden sonra 24 saat boyunca bantı sürtünme ve ovalamaktan kaçının. Yağlı zeminler, küflü ve paslı zeminler, tozlu zeminler uygulama için önerilmez. Uygulama yapılacak alanın temiz olması gerekmektedir.



YÜKSEK - DÜŞÜK  
SICAKLIĞA  
DAYANIKLI



YAĞMUR  
GEÇİRMEZ



**ORIENT**

2 x 3 M

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat €
BNO11	Beyaz, D Tipi	100	1,50
BNO12	Kahverengi, D Tipi	100	1,50

**LINEX**

2 x 50 M

Kodu	Açıklama	📦	Fiyat €
BNL01	Beyaz, D Tipi	9 Rulo	14,80
BNL02	Kahverengi, D Tipi	9 Rulo	14,80



## KORUYUCU KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ

- » Tadilat, temizlik ve boya vb. işleriniz esnasında zemini korur. Su geçirmez, toz geçirmez ve kaymaz plastik kaplamalıdır. %100 polietilenden yapılmıştır, renksiz, kokusuzdur ve geri dönüştürülebilir. Kullanımı pratiktir.



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
DB0405K	Kalın Zemin Örtüsü 4x5 = 20m <sup>2</sup>	20	32,80
DB0408K	Kalın Zemin Örtüsü 4x7.5 = 30m <sup>2</sup>	20	46,10
DB4125K	Kalın Zemin Örtüsü 4x12.5 = 50m <sup>2</sup>	20	72,70



## KORUYUCU ÖRTÜ

- » Tadilat, temizlik ve boya vb. işleriniz esnasında eşyalarınızı korur. Su geçirmez, toz geçirmez ve kaymaz plastik kaplamalıdır. %100 polietilenden yapılmıştır, renksiz, kokusuzdur ve geri dönüştürülebilir. Kullanımı pratiktir.



Kodu	Açıklama	Adet	Fiyat ₺
DB0405	Koruyucu Örtü 4x5 = 20m <sup>2</sup>	25	24,80
DB0408	Koruyucu Örtü 4x7.5 = 30m <sup>2</sup>	25	38,80
DB4125	Koruyucu Örtü 4x12.5 = 50m <sup>2</sup>	25	52,40







**AKDEMİR GLOBAL DIŐ TİCARET A.Ő.**

📍 Mahmutbey Mah. İstoç Ticaret Merkezi 2416. Sok.  
AKTEM PLAZA Kat 12-13 Baęcılar - İstanbul / TÜRKİYE

☎ 0212 771 04 66 📠 0212 659 09 41

🌐 [akdemirglobal.com](http://akdemirglobal.com) 📧 [info@akdemirglobal.com](mailto:info@akdemirglobal.com)

📱 [akdemirglobal](#)